

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93


www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru

Технические характеристики на колеса пневматические с накачиваемыми шинами серии GBL, GBL L, GBL B компании **Wicke**

Koła pneumatyczne
Seria GBL
75–1300 kg



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник К




Łożysko igiełkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R

Koła pneumatyczne serii GBL mają pompowane opony dętkowe zamontowane na stalowych, tłoczonych felgach. Koła mogą mieć profil bieżnika wzdłużny lub blokowy i są wyposażone w łożyska igiełkowe lub kulkowe. Dopuszczalny zakres temperatur pracy od -25° do + 50°C.

The wheels of series GBL are pneumatic wheels with tyres and tubes on a galvanized pressed steel rim. The wheels are available with line or block profile and are equipped with roller or ball bearings. The series GBL is suitable for applications for a temperature range of -25° up to +50°C.

Пневматические колеса серии GBL оснащены накачиваемыми шинами, установленными на стальных штампованных дисках. Колеса могут иметь протектор с блочным рисунком или с продольными ребрами и оснащены игольчатыми или шариковыми подшипниками. Допустимый диапазон рабочих температур от -25°до + 50°C.

Seria GBL



*
K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник
R = Łożysko igiełkowe / roller bearing / игольчатый подшипник

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*	mm	mm	mm	ply	bar	mm	mm	mm	kg	Profil profile profil
100529	GBL 200/4R	R	200x50	200	50	2	2,1	200x50	20	50	75	2
100530	GBL 210/4R	R	210x65	210	65	4	2,5	1.50-3	20	75	75	2
100539	GBL 260/4R	R	3.00-4	260	85	4	2,5	2.10-4	20	75	200	3
100541	GBL 260/4K	K	3.00-4	260	85	4	2,5	2.10-4	20	75	200	3
236222	GBL 300/4R	R	4.00-4	300	100	4	2,5	2.10-4	20	75	200	1
236223	GBL 300/4K	K	4.00-4	300	100	4	2,5	2.10-4	20	75	200	1
236224	GBL 400/5R	R	4.00-8	400	100	4	2,5	2.50-8	25	75	250	1
236225	GBL 400/5K	K	4.00-8	400	100	4	2,5	2.50-8	25	75	250	1
236226	GBL 58/5K	K	5.00-8	460	145	8	7	3.00D-8	25	90	1140	3
236227	GBL69/6K	K	6.00-9	540	165	10	8	4.00D-9	30	100	1300	3



1 Profil ST



2 Profil RIB



3 Profil B

Koła pneumatyczne
Seria GBL L / B
75–200 kg



FSTR



Łożysko kulkowe K
Precision ball bearing K
Шарикоподшипник К



Łożysko igielkowe R
Roller bearing R
Игольчатый подшипник R

Widelce skrętne tłoczone z blachy stalowej, ocynkowane, z płytą z czterema otworami montażowymi. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym wyposażona jest w uszczelkę zabezpieczającą przed kurzem. Płyta mocująca jest nitowana bezpośrednio do ramion widelca, zapewniając płynny obrót z minimalnym luzem. Widelce serii L o nośności do 500 kg są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła pneumatyczne serii GBL mają pompowane opony dętkowe zamontowane na stalowych, tłoczonych felgach. Koła mogą mieć profil bieżnika wzdłużny lub blokowy i są wyposażone w łożyska igielkowe lub kulkowe. Dopuszczalny zakres temperatur pracy od -25° do + 50°C.

Steel swivel forks with top plate. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series L is suitable for manually moved loads up to 500 kg.

The wheels of series GBL are pneumatic wheels with tyres and tubes on a galvanized pressed steel rim. The wheels are available with line or block profile and are equipped with roller or ball bearings. The series GBL is suitable for applications for a temperature range of -25° up to +50°C.

Поворотные вилки, штампованные из листовой стали, оцинкованные, с площадкой крепления с четырьмя монтажными отверстиями. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником, оснащена уплотнительной прокладкой, защищающей от проникания пыли. Площадка крепления приклепана непосредственно к плечам вилки, обеспечивая плавное вращение с минимальным зазором. Колесные опоры с вилками серии L грузоподъемностью до 500 кг предназначены для ручных тележек.

Пневматические колеса серии GBL оснащены накачиваемыми шинами, установленными на стальных штампованных дисках. Колеса могут иметь протектор с блочным рисунком или с продольными ребрами и оснащены игольчатыми или шариковыми подшипниками. Допустимый диапазон рабочих температур от -25°до + 50°C.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора		Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		* K = Łożysko kulkowe / precision ball bearing / шарикоподшипник R = Łożysko igielkowe / roller bearing / игольчатый подшипник									
	FSTR		Symbol										Profil profile profil
Description			Символ		mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
120086N	115094	-	GBL L 4/200/50R	R	200	50	235	54	135x110	105x80/75	11	75	2
-	-	120095	GBL B 4/200/50R	R	200	50	235	-	135x114	105x80/75	11	75	2
120087	115671	-	GBL L 5A/210/65R	R	210	65	250	61	135x110	105x80/75	11	100	2
-	-	120096	GBL B 5A/210/65R	R	210	65	250	-	135x114	105x80/75	11	100	2
143499	118739	-	GBL L 6/260/85R	R	260	85	295	70	175x175	140x140	14,5	200	1
-	-	143500	GBL B 6/260/85R	R	260	85	295	-	230x125	190x75	14,5	200	1
117800	144563	-	GBL L 6/260/85K	K	260	85	295	70	175x175	140x140	14,5	200	3
-	-	117801	GBL B 6/260/85K	K	260	85	295	-	230x125	190x75	14,5	200	3

Опcje: / Option: / Опции:
** zestawy kołowe z kołami o średnicach większych niż 260 mm
колесные опоры с колесами диаметром более 260 мм



1 Profil ST



2 Profil RIB



3 Profil B

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru