

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru

Технические характеристики на бандажные шины из полиуретана, эластомера PU, VU компании **Wicke**

Opaski - Tophane®
Tyres - Tophane®
Бандажные шины - Tophane®
650–4400 kg



Wicke Tophane® o twardości 92 Shore A jest odpornym na zużycie poliuretanem (MDI) o dobrych parametrach wytrzymałościowych i odporności na ścieranie. Korzystne połączenie chemicznych i fizycznych właściwości umożliwia uzyskanie najlepszych osiągnięć dla zastosowań w miejscach, gdzie nie są stawiane ekstremalne wymagania w zakresie obciążeń, pokonywanych odległości czy prędkości. Wszystkie nośności podane w katalogu dotyczą prędkości 4 km/h w transporcie wewnętrznym. Maksymalne nośności dla wyższych prędkości mogą zostać udostępnione na zapytanie.



Wicke Tophane® 92 Shore A is a high wear resistant Polyurethane (MDI) with good solidity and abrasion values. Improved combinations of chemical and physical features offer best results for applications in fields with high level demands on loads, distances and speeds. All in the catalogue indicated load capacities refer to a speed of 4 km/h for indoor. Maximum loads for higher speed can be advised on demand.

Wicke Tophane® твердостью 92 Шор А – это износостойкий полиуретан (MDI) с хорошими характеристиками прочности и стойкости к истиранию. Выгодное сочетание химических и физических свойств позволяет достичь наилучших эксплуатационных характеристик для применения в местах, к которым не предъявляются экстремальные требования в отношении нагрузок, покоряемых расстояний и скоростей. Все грузоподъемности в каталоге указаны с учетом скорости 4 км/ч при внутренней транспортировке. Данные о максимальной грузоподъемности при более высоких скоростях предоставляются по запросу.

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	Materiał Tyre material Материал				
176974	PU 150/50-100 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	150	50	100	650
178894	PU 150/75-100 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	150	75	100	970
216423	PU 165/50-120 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	165	50	120	720
160685	PU 180/50-120 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	180	50	120	750
178873	PU 180/75-120 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	180	75	120	1100
162477	PU 180/100-105 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	180	100	105	1400
162495	PU 200/75-100 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	200	75	100	1100
170719	PU 200/85-105 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	200	85	105	1270
160013	PU 200/105-120 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	200	105	120	1550
128339	PU 210/70-168 KV FL	Tophane® 92 Shore A	210	70	168	1200
169608	PU 230/75-170 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	230	75	170	1400
194157	PU 230/127-127 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	230	127	127	2150
141517	PU 250/80-170 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	250	80	170	1600
162975	PU 250/115-190 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	250	115	190	2400
118401	PU 250/130-140 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	250	130	140	2300
160682	PU 270/90-220 KV FL	Tophane® 92 Shore A	270	90	220	1500
159728	PU 285/100-228 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	285	100	228	2450
154177	PU 300/90-203 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	300	90	203	2000
162255	PU 300/100-203 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	300	10	203	2250
210057	PU 350/100-279,7 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	350	100	279,7	2900
154180	PU 350/110-270 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	350	110	270	3100
184546	PU 360/75-270 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	360	75	270	2050
174720	PU 405/130-305 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	405	130	305	3950
206958	PU 415/100-305 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	415	100	305	3000
227535	PU 550/100-410 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	550	100	410	3750
160691	PU 10X4X6 1/2 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	254	101,6	165	1950
209840	PU 15X6X11 1/4 Z ST FL	Tophane® 92 Shore A	381	152,4	285	4400

* inne wymiary i wersje na zapytanie / other dimensions and versions on request / другие размеры и варианты выполнения по запросу

** tolerancja felgi wg DIN 7845 / rim tolerances following to DIN 7845 / допуск диска согласно DIN 7845



Z ST FL = cylindryczna / na stalowej obręczy / gładki bieżnik / cylindrical / steel band / цилиндрический / на стальном ободе / гладкий протектор
KV FL = perforowana od wewn. / gładki bieżnik / tooth system / flat profil / перфорированный изнутри / гладкий протектор


Opaski - NDIIthane®
Tyres - NDIIthane®
Бандажные шины - NDIIthane®
430–9200 kg



Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	Materiał Tyre material Материал		mm	mm	mm	 kg
110773	VU 125/40- 75 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		125	40	75	430
110774	VU 125/50- 75 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		125	50	75	520
001820	VU 150/50-100 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		150	50	100	650
001706	VU 150/75-100 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		150	75	100	970
001705	VU 150/130-100 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		150	130	100	1700
110831	VU 160/50-100 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		160	50	100	670
000050	VU 180/50-120 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		180	50	120	750
110782	VU 180/75-120 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		180	75	120	1100
110780	VU 180/100-105 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		180	100	105	1400
001669	VU 200/50-140 KM15	NDIIthane® 92 Shore A		200	50	140	800
110785	VU 200/50-140 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		200	50	140	830
110788	VU 200/60-150 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		200	60	150	1000
000774	VU 200/75-100 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		200	75	100	1100
114452	VU 200/80-120 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		200	80	120	1250
110784	VU 200/105-120 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		200	105	120	1600
110832	VU 200/130-105 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		200	130	105	1950
170760	VU 210/55-168 KV FL	NDIIthane® 92 Shore A		210	55	168	950
110799	VU 250/50-190 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		250	50	190	1000
110801	VU 250/60-190 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		250	60	190	1250
188558	VU 250/75-140 Z ST FL-S	NDIIthane® 92 Shore A		250	75	140	1300
000051	VU 250/80-170 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		250	80	170	1600
004107	VU 250/105-170 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		250	105	170	2050
132472	VU 250/130-140 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		250	130	140	2300
128340	VU 270/90-220 KV FL	NDIIthane® 92 Shore A		270	90	220	1500
166035	VU 280/75-170 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		280	75	170	1500
000754	VU 285/75-220 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		285	75	220	1800
121646	VU 285/100-200 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		285	100	200	2200
140245	VU 285/100-220 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		285	100	220	2370
141436	VU 285/100-228 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		285	100	228	2500
110800	VU 290/105-185 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		290	105	185	2150
110803	VU 300/90-203 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		300	90	203	2000
197867	VU 300/100-203 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		300	100	203	2200
171537	VU 300/120-203 Z ST GL	NDIIthane® 92 Shore A		300	120	203	2750
001524	VU 310/120-203 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		310	120	203	2700
162565	VU 310/120-220 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		310	120	220	2900
110806	VU 343/114-225 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		343	114	225	2730
150188	VU 343/140-245 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		343	140	245	3650
160113	VU 343/140-270 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		343	140	270	2600
154745	VU 350/ 90-280 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		350	90	280	2600

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	Materiał Tyre material Материал		mm	mm	mm	 kg
153467	VU 350/100-270 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		350	100	270	2750
141735	VU 350/100-280 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		350	100	280	2900
110812	VU 350/110-270 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		350	110	270	3100
153466	VU 350/127-270 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		350	127	270	3500
160367	VU 350/140-270 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		350	140	270	3900
175696	VU 350/140-270 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		350	140	270	3900
182112	VU 360/127-285,75 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		360	127	285,75	3750
188556	VU 405/65-305 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		405	65	305	1950
004076	VU 405/130-305 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		405	130	305	3900
109325	VU 405/145-290 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		405	145	290	4200
163460	VU 405/180-305 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		405	180	305	5500
151285	VU 407/75-305 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		407	75	305	2300
166042	VU 450/260-360 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		450	260	360	9200
184351	VU 22X10X16" Z ST FL-S	NDIIthane® 92 Shore A		558,8	254	406	8900
201421	VU 22X6X16 Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		558,8	152,4	406	5250
176822	VU 22X7X16" Z ST FL	NDIIthane® 92 Shore A		558,8	177,8	406	6150
184349	VU 22X9X16" Z ST FL-S	NDIIthane® 92 Shore A		558,8	228,6	406	8000

* inne wymiary i wersje na zapytanie
other dimensions and versions on request
другие размеры и варианты выполнения по запросу



Z ST FL = cylindryczna / na stalowej obręczy / gładki bieżnik / cylindrical / steel band / цилиндрический / на стальном ободе / гладкий протектор
KV FL = perforowana od wewn. / gładki bieżnik / tooth system / flat profil / перфорированный изнутри / гладкий протектор
KM = podstawa stożkowa symetryczna / conical central / симметричная шина с конической посадочной частью

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru