

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru


Технические характеристики на колеса из эластичной голубой резины, поворотные колесные опоры INOX серии BN, BN RI, BN LI, BN VI компании **Wicke**

INOX

WICKE-ELASTIC® blue

Seria BN


180–400 kg



Koła gumowe serii BN z bieżnikiem z wysokiej jakości niebieskiej gumy elastycznej **Wicke-ELASTIC®** o twardości 63 Shore A bezpośrednio zwulkanizowanej na poliamidowej piaście. Koła tej serii są wyposażone w łożysko igiełkowe nierdzewne.

BN series wheels are made of a Polyamide wheel center with a directly vulcanised high quality blue **Wicke-ELASTIC®** rubber tyre with 63 Shore A hardness. The wheels are with stainless steel roller bearings.

Резиновые колеса серии BN с протектором из высококачественной эластичной голубой резины **Wicke-ELASTIC®** твердостью 63 Шор А, вулканизированной непосредственно на полиамидной ступице. Колеса этой серии оснащены игольчатыми подшипниками из нержавеющей стали.



*
RX = łożysko igiełkowe nierdzewne / stainless steel roller bearing /
игольчатый подшипник из нержавеющей стали

Numer artykułu Identity-No. Номер артикула	Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
200094	BN 100/36-80/1RX	RX	100	36	80	12	40	40	180
199717	BN 125/38-100/2RX	RX	125	38	100	15	50	50	250
199719	BN 160/48-135/4RX	RX	160	48	135	20	60	60	400
199721	BN 200/48-175/4RX	RX	200	48	175	20	60	60	400

Опcje: / Option: / Опции:
** łożysko kulkowe nierdzewne
wheels with stainless steel precision ball bearing
шарикоподшипник из нержавеющей стали

INOX

WICKE-ELASTIC® blue

Seria BN RI

180–400 kg



FSTF



Łożysko igiełkowe
nierdzewne RX
Roller bearing RX
Игольчатый подшипник из
нержавеющей стали RX

Widelce skrętne ze stali nierdzewnej 1.4301 z centralnym otworem montażowym. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym jest bezpośrednio nitowana do ramion widelca, zapewniając minimalny luz i płynny obrót. Widelce serii RI mają nośność do 400 kg i są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła gumowe serii BN z bieżnikiem z wysokiej jakości niebieskiej gumy elastycznej **Wicke-ELASTIC®** o twardości 63 Shore A bezpośrednio zwulkanizowanej na poliamidowej piaście. Koła tej serii są wyposażone w łożysko igiełkowe nierdzewne.

Stainless steel swivel forks with single bolt hole in material quality 1.4301. Swivel head with double ball race. The top plate with single bolt hole is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series RI is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

BN series wheels are made of a Polyamide wheel center with a directly vulcanised high quality blue **Wicke-ELASTIC®** rubber tyre with 63 Shore A hardness. The wheels are with stainless steel roller bearings.

Поворотные вилки из нержавеющей стали 1.4301 с центральным монтажным отверстием. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником непосредственно прикреплена к плечам вилки, тем самым обеспечивая минимальный зазор и плавный поворот. Колесные опоры с вилками серии RI имеют грузоподъемность до 400 кг и предназначены для ручных тележек.

Резиновые колеса серии BN с протектором из высококачественной эластичной голубой резины **Wicke-ELASTIC®** твердостью 63 Шор А, вулканизированной непосредственно на полиамидной ступице. Колеса этой серии оснащены игольчатыми подшипниками из нержавеющей стали.


Zestaw skrętny
Swivel castors
Поворотная
колесная опора

		Symbol Description Символ	*	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 mm	 kg
234325	234326	BN RI 02/100/36RX	RX	100	36	124	38	76	12	180
234328	234329	BN RRI 03/125/38RX	RX	125	38	154	38	76	12	200
234330	234331	BN RI 1/160/48RX	RX	160	48	190	52	100	16,7	300
234332	234333	BN RI 4/200/48RX	RX	200	48	235	54	100	16,7	400

Опcje: / Option: / Опции:

** łożysko kulkowe nierdzewne
wheels with stainless steel precision ball bearing
шарикоподшипник из нержавеющей стали

Опcje: / Option: / Опции:




...-GEW = trzpień gwintowany / threaded pin / резьбовой стержень
...-EXP = ekspander / expansion / пластмассовая раздвижная цапфа
...-Z = trzpień gładki / stem fitting / гладкий стержень
...-SIE = wysokotemperaturowe koło z silikonu na aluminiowej feldze -30° do +250°C /
temperature resistant silicone rubber on aluminium centre -30°C to +250°C /
высокотемпературное колесо из силикона на алюминиевом диске -30° до +250°C

INOX

WICKE-ELASTIC® blue

Seria BN LI / BI

180–400 kg



FSTF



Łożysko igiełkowe
nierdzewne RX
Roller bearing RX
Игольчатый подшипник из
нержавеющей стали RX

Widelce skrętne ze stali nierdzewnej 1.4301 z mocowaniem na płytkę. Głowica skrętna z podwójnym łożyskowaniem kulkowym jest bezpośrednio nitowana do ramion widelca, zapewniając minimalny luz i płynny obrót. Zestawy kołowe z widelcami serii LI mają nośność do 400 kg i są przeznaczone do wózków obsługiwanych ręcznie.

Koła gumowe serii BN z bieżnikiem z wysokiej jakości niebieskiej gumy elastycznej **Wicke-ELASTIC®** o twardości 63 Shore A bezpośrednio zwulkanizowanej na poliamidowej piaście. Koła tej serii są wyposażone w łożysko igiełkowe nierdzewne.

Stainless steel swivel forks with top plate in material quality 1.4301. Swivel head with double ball race which is sealed to protect against dust and dirt. The top plate with four bolt holes is directly riveted to the fork to ensure smooth movement with minimal tolerances in the swivel head. The series LI is suitable for manually moved loads up to 400 kg.

BN series wheels are made of a Polyamide wheel center with a directly vulcanised high quality blue **Wicke-ELASTIC®** rubber tyre with 63 Shore A hardness. The wheels are with stainless steel roller bearings.

Поворотные вилки из нержавеющей стали 1.4301 с креплением на площадку. Поворотная головка с двойным шарикоподшипником непосредственно прикреплена к плечам вилки, тем самым обеспечивая минимальный зазор и плавный поворот. Колесные опоры с вилками серии LI имеют грузоподъемность до 400 кг и предназначены для ручных тележек.

Резиновые колеса серии BN с протектором из высококачественной эластичной голубой резины **Wicke-ELASTIC®** твердостью 63 Шор А, вулканизированной непосредственно на полиамидной ступице. Колеса этой серии оснащены игольчатыми подшипниками из нержавеющей стали.

Zestaw skrętny Swivel castors Поворотная колесная опора		Zestaw stały Fixed castors Неповоротная колесная опора		Symbol Description Символ		* mm		mm		mm		mm		mm		mm		kg	
234324	234327	-	234334	BN LI 02/100/36RX	RX	100	36	125	38	105x80	80/76x60	9	180						
-	-	-	234335	BN BI 02/100/36RX	RX	100	36	125	-	102x87	80/76x60	9	180						
234335	234336	-	234337	BN LLI 03/125/38RX	RX	125	38	155	38	105x80	80/76x60	9	250						
-	-	-	234338	BN BBI 03/125/38RX	RX	125	38	155	-	102x87	80/76x60	9	250						
234338	234339	-	234340	BN LI 1/160/48RX	RX	160	48	190	52	135x110	105x75/80	11	350						
-	-	-	234341	BN BI 1/160/48RX	RX	160	48	190	-	135x114	105x75/80	11	350						
234341	234342	-	234343	BN LI 4/200/48RX	RX	200	48	235	54	135x110	105x75/80	11	400						
-	-	-	234344	BN BI 4/200/48RX	RX	200	48	235	-	135x114	105x75/80	11	400						

Opcje: / Option: / Опции:

** łożysko kulkowe nierdzewne
wheels with stainless steel precision ball bearing
шарикоподшипник из нержавеющей стали

Opcje: / Option: / Опции:



...SIE = wysokotemperaturowe koło z silikonu na aluminiowej feldze -30° do +250°C /
temperature resistant silicone rubber on aluminium centre -30°C to +250°C /
высокотемпературное колесо из силикона на алюминиевом диске -30° до +250°C

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Россия +7(495)268-04-70

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Казахстан +7(7172)727-132

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Киргизия +996(312)96-26-47

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

www.wicke.nt-rt.ru | | wek@nt-rt.ru